

BAXI 英国八喜

越低碳 悦生活



PRIME PRO


冷凝式燃气采暖热水炉




能动适界 能变未来 —— 喜德瑞热能集团

喜德瑞热能集团，专业的智能室内环境解决方案提供商，联合旗下英国八喜 BAXI，德国伯爵 Brötje，法国德地氏 De Dietrich，法国厦贝 Chappée 等国际知名品牌，提供供热、制冷及生活热水产品及服务，以智能室内环境解决方案加速迈向可持续未来。

应对气候变化的巨大挑战，喜德瑞不断推进能源转型、加速全球脱碳进程，并面向数字化、智能化和消费者日益增长的需求而持续创新。喜德瑞推出全球首台氢能家用锅炉、家用小型热电联产系统等突破性“零碳”产品，并面向小型住宅、大规模商用建筑等不同领域，提供家用锅炉、商用解决方案、热泵、氢燃料锅炉、热电联产等智能、互联的热舒适产品及服务。



Change with Energy



集团分布
BDR Thermea Group entities

销售伙伴
Distribution and sales partners

总部
Headquarters

越低碳 悦生活

英国八喜BAXI，喜德瑞旗下享誉全球的热舒适解决方案专家。与工业革命相伴而生，八喜BAXI将环保与品质作为品牌使命，以前瞻性眼光持续推出环境友善型热舒适产品，成为英国环境改革的主力军。历经150多年的发展，八喜BAXI在意大利、德国、法国、英国、西班牙、土耳其及中国等地设有研发团队和生产基地，年产量超100万台，销往全球70多个国家和地区，是欧洲最大的壁挂炉生产商之一。

英国八喜已通过ISO 9001国际质量管理体系、ISO 14001国际环境管理体系、ISO 45001国际职业健康安全管理体系全部三项认证，持续打造全屋舒适系统与一站式服务体系，满足不同用户的多样化居家舒适需求。

同时，从冷凝技术到热泵系统、热电联产、多能源系统再到氢能的应用，八喜BAXI正以多样化的低碳解决方案推动能源转型，真正实现“越低碳、悦生活”。

150年经典传承



绿色品质人居

全屋供暖热水，畅享升级



高效节能



IPX5D防护等级



可靠耐用



恒温舒适



智能变频





五星级认证产品

品质，五星级高标准认证

“CGAC五星认证”是品质的代名词，它象征着高标准、严要求、优中选优，喜德瑞集团将其作为新品开发标准。英国八喜PRIME PRO通过严格筛选认证，获评五星认证产品，将以硬核实力为用户带来卓越体验。



高效，突破性模块化设计

喜德瑞全球研发平台支持，开创模块式机组结构，拆装更便捷，供热更高效稳定，最高热效率近108%。



臻选，零部件全球化采购

不锈钢主热交换器，强力防腐蚀，使用寿命长
Grundfos水泵组件，卓越性能稳定运行
自动变频风机，宽幅调节比，充分燃烧更舒适





轻盈，小空间装下大舒适

产品体积紧凑，安装更加便捷。厨房、阳台…小空间也可轻松安装

产品参数

产品类型	采暖热水两用型				单采暖型		
	LL1GBQ21-PRIME PRO 24 CN	LL1GBQ25-PRIME PRO 28 CN	LL1GBQ29-PRIME PRO 31 CN	LL1GBQ31-PRIME PRO 35 CN	LN1GBQ25-PRIME PRO 1.24 CN	LN1GBQ31-PRIME PRO 1.30 CN	
采暖额定热负荷	kW	4.9-20.6	6.0-24.7	7.2-28.9	7.2-30.9	6.0-24.7	7.2-30.9
采暖额定热输出	kW	4.8-20.0	5.8-24.0	7.0-28.0	7.0-30.0	5.8-24.0	7.0-30.0
采暖额定冷凝热输出	kW	5.2-21.8	6.3-26.1	7.5-30.3	7.5-32.4	6.3-26.1	7.5-32.4
生活热水额定热负荷	kW	4.9-24.7	6.0-28.9	7.2-32.0	7.2-36.0	-	-
生活热水额定热输出	kW	4.8-24.0	5.8-28.0	7.0-31.0	7.0-35.0	-	-
采暖水温调节范围	°C	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80	25-80
采暖系统最高工作压力	MPa	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
生活热水水温调节范围	°C	35-60	35-60	35-60	35-60	-	-
生活热水系统适用水压	MPa	0.015-0.8	0.015-0.8	0.015-0.8	0.015-0.8	-	-
生活热水系统最小水流量	kg/min	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-
标称产热率(Δt=25K)	kg/min	13.8	16.1	17.2	19.4	-	-
标称产热率(Δt=30K)	kg/min	11.5	13.4	14.3	16.1	-	-
能效等级		一级	一级	一级	一级	一级	一级
燃气类别		天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)	天然气(12T)
燃气额定压力	Pa	2000	2000	2000	2000	2000	2000
电源性质		交流~220V/50Hz	交流~220V/50Hz	交流~220V/50Hz	交流~220V/50Hz	交流~220V/50Hz	交流~220V/50Hz
额定电功率	W	145	145	145	158	145	158
外壳防护等级的IP代码		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D
同轴烟道直径	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
最高排烟温度	°C	80	80	80	80	80	80
NOx排放等级		5	5	5	5	5	5
膨胀水箱容量	L	7	7	7	7	7	7
净重	kg	28	30	30	30	29	29
尺寸(高x宽x厚)	mm	700X395X285	700X395X285	700X395X285	700X395X285	700X395X285	700X395X285



- 1 安全阀排水口
- 2 采暖出水口
- 3 冷凝水出水口
- 4 生活用水出水口
- 5 天然气进气口
- 6 生活用水入口
- 7 采暖回水口
- 8 系统补水阀

售后服务



服务热线 始终贴近客户，做值得信赖的服务。
全国24小时服务热线：400 6688 700



定制化服务 专业的售前解决方案中心为您量身定制解决方案。专业的服务工程师根据您的使用习惯和锅炉实际情况，提供专业的建议和定制化服务，保证锅炉高效、安全运行的同时，为您节省不必要的花费，减少不必要的打扰。



锅炉保养

保养6大法则，为您提供专业养护

常规检查 杂质清理
功能检查 清洗除垢
积灰清理 专业检测



系统冲洗

轻松4步，让系统恢复年轻

清洗 冲洗 中和 清洗
清洗套餐(散热系统清洗/全系统清洗)



水质分析

了解系统水质，采取预防补救措施，
让您更安心



系统保护剂检测

防腐防水垢，保证系统长期高效运行



指导使用



合理化建议

根据您的使用习惯和检测保养状况，
为您提供下次最佳保养时间和合理化
保养建议，让服务恰到好处



健全的服务网络 喜德瑞旗下品牌进入中国近20年，已经拥有完善的服务网络，他们就在您身边，只要您一个电话，随时上门为您服务。



专业的服务队伍 每年超过3000人次在喜德瑞供暖学院接受过专业的技术培训，专业的技能和专业的维修保养工具，为您提供专业的服务。



纯正原装进口配件 喜德瑞保证所有配件为原厂高品质配件，三级配件储备体系和快速的物流通道，保证配件充足、及时的供应。



服务承诺

- 免费提供售前咨询、选型、设计方案
- 免费提供各种培训服务
- 免费提供商用项目安装、调试指导
- 中国人民财产保险承诺：产品由中国人民财产保险公司PICC进行承诺保障，第三方支持更可靠。
- 免费建立客户档案，免费提供客户关怀，100%回访

定期清洗保养可以提高壁挂炉的换热效率，降低能耗延长使用寿命，增加壁挂炉运行的安全性！
锅炉保养需由授权的专业人员进行，建议每年4月至9月进行锅炉及系统的清洗保养。

BDR THERMEA GROUP

BAXI 英国八喜



喜德瑞中国 www.bdrthermeachina.com

服务热线 400 6688 700

英国八喜 www.baxichina.com

| 商务运营中心 地址: 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1006室 电话: +86 10 65888700
ADD: UNIT 1006, CBD International Mansion, No.16 Yong An Dong li, Chaoyang District, 100022, Beijing, China
T: +86 10 65888700

| 生产研发基地 地址: 嘉兴市南湖区城南街道中德产业园广穹路2000号 电话: +86 573 89995888
ADD: No.2000, Guangqiong Road, Sino-German park, Chengnan Street, Nanhu District, Jiaxing, China
T: +86 573 89995888